

出展マニュアル — 油圧ショベル

下記部位の写真とコンディションレポートを送信してください。
「外観」の写真は画面いっぱいに行けるだけ大きく撮ってください。

順番	部位	特記事項
(1)	外観	斜め左前方(約20~30度)
(2)	外観	斜め左後方(約20~30度)
(3)	外観	斜め右前方(約20~30度)
(4)	外観	斜め右後方(約20~30度)
(5)	アイドラ	左:しゃがんで水平位置で
(6)	スプロケット	左:しゃがんで水平位置で
(7)	ピンブッシュ	左:下からのぞいて
(8)	キャリアローラ	左:しゃがんで斜めから
(9)	トラックローラ	左:斜めから手を差し入れて
(10)	アイドラ	右:しゃがんで水平位置で
(11)	スプロケット	右:しゃがんで水平位置で
(12)	ピンブッシュ	右:下からのぞいて
(13)	キャリアローラ	右:しゃがんで斜めから
(14)	トラックローラ	右:斜めから手を差し入れて
(15)	クローラ外観	片側のみ:破損箇所が分かるように
(16)	バケット	
(17)	(ブレード)	
(18)	エンジン	
(19)	油圧ポンプ	
(20)	運転席	
(21)	アワーメーター	
(22)	プレートまたは刻印	
(23)	問題箇所	分かりやすく数枚撮影
(24)		

(ご希望の方はサンプル画像を送信しますのでご連絡ください。)

油圧シヨベル

メーカー		作業時間	動・不動	H	点検場所	
モデル		製造年			点検日付	
製造号機		走行距離		Km	点検者	印

エンジン

メーカー		製造番号			
モデル		排ガス対策			
オイルのコンディション	使用可 要補充 不良	不良原因	排気色	黒・青・白・正常	
			エンジン音	正常・異音 ()	
			ブローパイ	正常・有り ()	
ラジエターの コンディション	使用可 要補充 不良	クーラント濃度 不良原因	°C	バッテリーの性能	新品・正常・要充電・要交換
			コメント		
オイルクーラーの異常	無し・有り ()				
エンジン周辺の油漏れ	無し・有り ()				
	タペットカバー ヘッドガスケット オイルパンガスケット 燃料系	タイミングカバー フロントオイルシール 噴射ポンプ ターボタービン			

油圧系統

配管	無し・ブレーカー・共用・その他()							
ブームシリンダー	左/中	無し・有り(大・中・小)	右	無し・有り(大・中・小)				
アームシリンダー	油漏れ	無し・有り(大・中・小)	傷・錆	左	無し・有り	右	無し・有り	
バケットシリンダー		無し・有り(大・中・小)		無し・有り				
スウィングシリンダー		無し・有り(大・中・小)		無し・有り				
オフセットシリンダー		無し・有り(大・中・小)		無し・有り				
ブレードシリンダー		左		無し・有り(大・中・小)	右	無し・有り(大・中・小)	左	無し・有り
走行配管	無し・有り(大・中・小)							
スイベルジョイント	無し・有り(大・中・小)							
自然降下	無し・有り(大・中・小)							
作動油の量	適量・要補充							
油圧ホースの損傷、劣化	無し・有り(大・中・小)							
油圧配管の潰れ、変形	無し・有り(大・中・小)							
メインポンプ	良好・異常()・異音()							

走行系統

	左	右	コメント
走行モーター	正常・弱い・不動	正常・弱い・不動	(異常の具合:)
走行減速機	正常・弱い・不動	正常・弱い・不動	(異常の具合:)
ピンブッシュ	A B C D E	A B C D E	
リンク	A B C D E	A B C D E	
リンクの状態	正常・たわみ・固着	正常・たわみ・固着	
アジャスト	良好・不可	良好・不可	
シュー	鉄・湿地・ゴム・ゴムパッド・ロードライナー		
	幅()mm	幅()mm	
	A B C D E ()	A B C D E ()	
キャリアローラー	A B C D E	A B C D E	
トラックローラー	A B C D E	A B C D E	
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	個数

作業機	状態	種類	コメント
バケット	A B C D E	STD Other()	幅() mm
アーム	パッチ・クラック・ウェルド	STD Other()	
ブーム	パッチ・クラック・ウェルド	STD Other()	
ブレード	A B C D E		
アーム ピン、ボス	A B C D E	バケット ピン、ボス	A B C D E
ブーム ピン、ボス	A B C D E	フロントスイング ピン、ボス	A B C D E
旋回ガタ	なし・あり(縦:大・中・小 / 横:大・中・小)		
旋回ブレーキ	正常・異常()		
コメント:			

外装	状態	種類	コメント
塗装色	純正・指定色・リペイント	カバー類の状態	A B C D E
外装全体の錆、腐食	A B C D E	キャビン・キャノピ	A B C D E
フレームの亀裂、損傷	A B C D E	シートの状態	A B C D E
コメント:			

*クラック・溶接箇所・損傷箇所等注意事項があればコメント欄に記入し、下記の図に印を付け写真を撮って下さい。

操作系統	状態	コメント
エアコン	有り・無し ヒーターのみ・ヒーター&クーラー	
スロットル	正常・異常	
走行スピード切替SW	有り(正常・異常)・無し	
操作レバー類	マルチパターン有り・無し	
クレーンモード	有り(良好・不良)・無し	
オペレーションモード	有り(正常・異常)・無し	
LCDモニター	有り(正常・異常)・無し	
オートアイドル	有り(正常・異常)・無し	

パッチ
クラック
ウェルド

