Man Lift (Vehicle)			ナンバープレート			放射能		
点検日	社名		担当			JEN 営業		
Model	S	Serial No.			Year			
E/G Model E/G Se		Serial No.	-0		Hour			
Engraved No. □有 □]無 口不鮮明 口未確認			0	K · 故障	====	
E/N Engraved No.		□無 □不鮮明 □未確認			交換 ・ 2つあり		 Ŋ	
	特記事項	& コメント I	Feature and Com	ment				
作業床高さ	n 作業床積載荷重	Ē	kg A/C	有 • 無				
Truck Model								
鍵	欠品 ・マスタ−(本)・ IC(本)・イモビ(本)・ パス【 】							
搬出作業料 Extra fee for Loading	(JPY	/) ※外し作業	ある場合は、清書時	ボルト類	切断の可能	性あり」を必ず記	!入!!	
付属品	70 June 2							
自走 不可・非	隹奨 (※警告灯)	点灯ある場合	は「自走での引取	はお勧め	しません」を	記入)		
エンジン Engine	エキゾースト		ラジエター			ジン音		
ラジエーター	ブローバイ		エンジンオイル		油漏れ(大・中・小)			
Radiator	ファンベルト		燃料チェック		※実機にも要記入			
オペレーション Operation	Fuel Diesel -		Gasoline - Others (1)	
	スロットル		パワステ		パワーヴ	パワーウィンドウ		
	スターター		A/Cコンプレッサー		エンジンストップ			
	サービスモード	有・無			·			
旋回 Swing Device	旋回がた	タテ() ==()				
	旋回ブレーキ	旋回ブレーキ						
	ブレーキ	Air	- Vacuum C	K · NG	効きが思	悪い		
走行	パーキングブレーキ OK・NG・効きが悪い Odo Meter km							
Travel	トランスミッション タイプ M/T()gear ・ A/T ・ SEMI AT・その他							
		ブーム(傷	 , 油漏れ()) ブ-	ム伸縮(作))	
	水平取り《HORIZONTAL》(傷,油漏れ())							
外観(車体)	シリンダー類		ング(傷,油漏れ())					
Appearance (Body)			·					
(2003)		レベリング(傷,油漏れ())						
外観(足回り) Appearance	デフ		ミッション					
(Under Carriage)	シャーシ打刻	□有□無	₹口不鮮明 □未確	認				
点検機械の操作は基本を遵守し	・ て実施して下さい。 作	作業中の携帯電	②話での通話はご遠慮	ください。	不明な点は担	当営業へ。		